


L = lunghezza parete / wall length

P = n° moduli x (58-72) mm + 80 mm per modulo porta / no. of elements x (58-72) mm plus 80 mm for door element

M = larghezza moduli / module width



1 = montante di partenza / start jamb

2 = modulo semplice / standard element

3 = modulo porta / door element


4 = montante di arrivo telescopico / final telescopic jamb

NOTA = oltre ai sistemi di raccolta indicati si possono utilizzare le tipologie indicate per la parete PMI


NOTE = in addition to the shown storage systems you can use the types listed for the PMI wall

Sezione parete / Wall section


soffitto - travetto - trave c.a.
load-bearing ceiling - joist - concrete beam




spessore vetro e fermavetro
glass thickness and glass fastener




TIPO C / TYPE C



TIPO G / TYPE G



L = lunghezza parete / wall length
 P = n° moduli x 69 mm / no. of elements x 69 mm
 M = larghezza moduli / module width



1 = montante di partenza / start jamb
 2 = modulo semplice / standard element
 3 = montante di arrivo telescopico / final telescopic jamb

NOTA = oltre ai sistemi di raccolta indicati si possono utilizzare le tipologie indicate per la parete PMI
 NOTE = in addition to the shown storage systems you can use the types listed for the PMI wall

EDGE sezione parete / EDGE wall section

